



Laa(ff)grs 90''

CONTAINER-CARRIER – PORTE-CONTENEURS – CONTAINER-FLACHWAGEN

This articulated intermodal wagon with two platforms on 2x2 axles is suitable for both containers and swap bodies.

The wagon complies with the latest European legislations in force, i.e. TSI WAG, EN, UIC and has the TEN GE marking for traffic operation.

Ce wagon intermodal articulé à deux plateformes sur 2x2 essieux convient aussi bien aux conteneurs qu'aux caisses mobiles.

Le wagon répond aux dernières législations européennes en vigueur, à savoir les STI WAG, EN, UIC et possède le marquage TEN GE pour l'exploitation.

Dieser intermodale Gelenkwagen mit zwei Plattformen auf 2x2 Achsen ist sowohl für Container als auch für Wechselbehälter geeignet.

Der Wagen entspricht den neuesten geltenden europäischen Rechtsvorschriften, d.h. TSI WAG, EN, UIC, und trägt die TEN GE-Kennzeichnung für den Verkehrsbetrieb.



General specifications



Caractéristiques générales



Allgemeine Spezifikationen

Gross weight	Poids total sur rail	zul. Gesamtgewicht	90 t
Payload	Charge utile	Nutzlast	66 t
Length over buffers	Longueur hors tout	Länge über Puffer	29.58 m
Tare weight	Tare	Eigengewicht	24 t
Loading plan	Plan de chargement	Ladeschema	see/voir annex(e) siehe Anhang
Loading height	Hauteur de chargement	Ladehöhe	11.70 m
Draw hook	Crochet de traction	Zughaken	150 t
Minimum curve radius for single wagon (loaded)	Rayon de courbure minimal pour un wagon isolé (chargé)	Minimaler Kurvenradius für Einzelwagen (beladen)	75 m
Minimum curve radius for coupled wagons in train	Rayon de courbe minimum pour les wagons couplés dans le train	Minimaler Kurvenradius für gekuppelte Wagen im Zug	150 m

Transported products - Produits transportés - Transportierbare Produkte

Containers, Swap bodies
Conteneurs, Caisses Mobiles
Container, Wechselbrücken





Laa(ff)grs 90''



Fittings




Équipements



Ausstattung

Container spigot - fixed	Chevilles de fixation (fixes)	Containerzapfen (festgelegt)	2x4
Container spigot - hinged	Chevilles de fixation (à charnière)	Containerzapfen (klappbar)	2x12
Buffers	Tampons	Puffers	Cat. A
K Brake blocks	Semelles de frein K	K Bremsklötze	Yes/oui/ja
GPS Tag	Balise GPS	GPS Telematik	Yes/oui/ja



Loading - Chargement - Lastgrenzenraster

	A	B1	B2	C2	C3	C4	D2	D3	D4
S	40 t	48 t		56 t			66 t		
120									



Laa(ff)grs 90''

Loading plan

