



This double pocket wagon on 3 bogies is suitable for **containers, swap bodies, semi-trailers and mega-trailers.**

The wagon complies with the latest European legislations in force, i.e., TSI WAG, EN, UIC and has the TEN GE marking for traffic operation.

Ce wagon-poche double sur 3 bogies convient aux **conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques et méga-remorques.**

Le wagon répond aux dernières législations européennes en vigueur, à savoir les STI WAG, EN, UIC et possède le marquage TEN GE pour l'exploitation.

Dieser Doppeltaschenwagen auf 3 Drehgestellen eignet sich **für Container, Wechselbehälter, Sattelaufleger und Megatrailer.**

Der Wagen entspricht den neuesten geltenden europäischen Rechtsvorschriften, d.h. TSI WAG, EN, UIC, und trägt die TEN GE-Kennzeichnung für den Verkehrsbetrieb.

Sdggmrss T3000e

POCKET WAGON – WAGON POCHE – TASCHENWAGEN



General specifications



Caractéristiques générales




Allgemeine Spezifikationen

Gross weight	Poids total sur rail	zul. Gesamtgewicht	135 t
Payload	Charge utile	Nutzlast	100 t
Length over buffers	Longueur hors tout	Länge über Puffer	34.20 m
Tare weight	Tare	Eigengewicht	35 t (± 2%)
Loading plan	Plan de chargement	Ladeschema	i.e. annexe siehe Anhang
Height of loading plane for containers	Hauteur de chargement conteneurs	Höhe der Ladefläche für Container	max 1155 mm
Height of the pocket above top of the rail	Hauteur de la poche au dessus du rail	Höhe der Tasche über Oberkante der Schiene	270 mm
Minimum curve radius for single wagon (loaded)	Rayon de courbure minimal pour un wagon isolé (chargé)	Minimaler Kurvenradius für Einzelwagen (beladen)	75 m
Minimum curve radius for coupled wagons in train	Rayon de courbe minimum pour les wagons couplés dans le train	Minimaler Kurvenradius für gekuppelte Wagen im Zug	150 m

Transported products - Produits transportés - Transportierbare Produkte

Containers, Swap bodies, Semi-trailers and Mega-trailers
Conteneurs, Caisses Mobiles, Semi-remorques et Méga-remorques.
Container, Wechselbrücken, Sattelaufleger und Megatrailer.





Sdggmrss T3000e



Fittings




Équipements



Ausstattung

Container spigot - hinged	Chevilles de fixation (à charnière)	Containerzapfen (klappbar)	24
Hitch position	Hauteur sellette	Sattelhöhe	88/98/113 cm
Buffers	Tampons	Puffers	Cat. A
Digital ready distributor (GP-A)	Groupe distributeur digitalisable (GP-A)	Digitalisierbares Steuerventil (GP-A)	Yes/Oui/Ja
GPS Tag	Balise GPS	GPS Telematik	Yes/Oui/Ja



Loading - Chargement - Lastgrenzraster

	A	B	C	D
S	61.0t	73.00t	85.00t	100.00t
SS	61.0t	73.00t	85.00t	



ermewa



Sdggmrss T3000e

